



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

Processo nº 9.985/2019  
Pregão Eletrônico nº. 25/2019

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Os itens do referido certame foram adjudicados pelo Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira a empresa participante com valores unitários abaixo discriminados.

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
01	Unid.	01	<b>Autorefrator</b> com ceratômetro computadorizado, zoom ampliar imagem, voltagem bivolt, descrição: aparelho automático para testes de refração e medição de curvatura corneana. Medição de córnea, íris e pupila. Características básicas: refração: dioptria (esférico): - 20/+ 20d dioptria (cilíndrico): - 10/+10d, escalas de medição: 0,125 ou 0,25d, distância vertex: 0,12, 13,75 e 15 mm, eixo: 180° (intervalo de 1°) distância interpupilar: 30 – 85 mm, prisma: 0 a + 10d, diâmetro mínimo pupila: 2,0 mm, fixação: automática, monitor: lcd 5,7 polegadas, medição de dp: automática, ceratometria: potência corneana: 33/+67,5d, astigmatismo corneano: 0/-15d, escalas de medição: 0,05, 0,125 ou 0,25d, distância vertex: 0, 12, 13,5 e 15 mm, eixo: 180° (intervalo 1°), diâmetro córnea: 2 a 12 mm (escala 0,1 mm), raio de curvatura: 5 a 10,2 mm (escala 0,1 mm), adição: 0 a 10d, voltagem: bivolt.	Ningbo	R\$ 26.200,00
06	Unid.	01	<b>Lâmpada de Fenda</b> - para exames oftalmológicos com três tamanhos de magnificação: 10x, 16x e 25x (rotacionais), oculares de 12,5 x de aumento, compensação de ametropia que contemple a faixa de -5 a +5 graus, com fenda escalonada e contínua com largura de 0 a 13mm ou maior, fenda escalonada e contínua, graduadas, com comprimento de 0 a 13mm no mínimo, fenda com ângulo de rotação de 0° a 180°, filtro azul cobalto, UV (ultravioleta), IV (infravermelho), red-free (livre de vermelho) e âmbar ou de corte de radiação/calor, movimento longitudinal de no mínimo 90mm,	Shanghai	R\$ 22.570,00



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

			movimento lateral maior ou igual a 100mm, movimento vertical de no mínimo 30mm, dimmer para ajuste da intensidade da luz fixo na base onde se encontra o joystick de controle do equipamento, iluminação halógena de 6V e 20W.		
<b>Itens acima: ANDES COMERCIAL LTDA. – EPP. – CNPJ. 10.242.040/0001-01</b>					

Item	Unid.	Qtd.	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário
02	Unid.	01	<b>Lensômetro</b> computadorizado com sistema de impressão termal. Design atual e arrojado perfeito para apresentação no balcão. Controle automático da distância interpupilar. Display colorido de alta definição em LCD e moderno software com funções inteligentes para uma fácil utilização do operador. Possui exclusivos programas para leitura em lentes UV e lentes de contato. Não acompanha base especial de suporte de lentes de contato. Voltagem: Bivolt Dimensões: 37 x 24 x 17 cm Peso: 4,5 kg Dioptrias (esférico): -25 D /+25 D Dioptrias (cilíndrico): -10 D /+10 D Eixo: 0 a 180° Distância Interpupilar: 45 a 90mm Fixação da lente: 20 a 108 mm Prisma: 0 a + 15.	New Vision	R\$ 6.340,00
03	Unid.	01	<b>Tonômetro</b> de aplanção compatível com os principais modelos de lâmpadas de fenda. Medição da pressão ocular com sistema de regulam preciso. Faixa de medição: 0 a 10.64 KPa Margem de erro: ±70 Pa Dimensões: 31 x 11 x 15 cm.	China Wenzhou	R\$ 2.900,00
04	Unid.	01	<b>Projektor de Optótipos</b> Distância do projetor: 1,5m a 6,1m; número de gráficos: 30; tabela de mudança de gráfico: 1 frame / 0.03 segundos; ampliação de projeção: 30 x (5m); número de máscaras: aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8, isolamento simples 21, r&g 1; máscara de mudança; 1 frame / 0.03 segundos; etapa do programa: máxima de 30 etapas estão avaliadas x 2; faixa de inclinação: +/- 10° cima/abaixo de forma de linha horizontal de projeção; led de projeção: 50w / 12v; mecanismo de auto desligamento: depois de 10 minutos; eletricidade: ac 110, 120, 220, 230 ou 240v, 50/60hz (voltagem); consumo de energia: 80va; dimensões aproximadas 30cm x 23cm x 24cm.	Xenônio	R\$ 3.077,00



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA**  
**SECRETARIA DE GESTÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

05	Unid.	01	<b>Refrator de Greens</b> Equipamento de teste de refração subjetiva com as seguintes características: Faixa de poder esférico: 16,75D a -19,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares 0,12D ou lentes opcionais +/- 0,12D estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares - 2,00D estiverem em uso); escala do eixo do astigmatismo: 0° a 180° em passos de 5°; Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reversa (sincronizado com o eixo do astigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste Interpupilar: 48 a 80mm com passos de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Ajuste de descanso de testa: 16mm para trás e para frente; Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar permitindo convergência de 57 a 80mm; Campo de visão efetivo: 19mm; Deve possuir ópticas seladas para proteção contra poeira, cílios, entre outros.	China Wenzhou	R\$ 6.032,00
<b>Itens acima: HOSPLIFE COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. – EPP.</b> <b>CNPJ. 03.952.368/0001-48</b>					

Porto Ferreira, 24 de julho de 2019.

**Edson C. Pereira**  
*Pregoeiro*