



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo nº 882/2020

Pregão Eletrônico nº. 03/2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O item do referido certame foi adjudicado pela Pregoeira Sra. Cláudia Fernanda Hissnauer a empresa participante com valor unitário abaixo discriminado

Item	Unid.	Especificação	Qtd anual estimada	Marca	Valor Unit.
01	Frasco de 500 ml	Aditivo para óleo de motor de veículos Diesel	110	radnaq	R\$ 9,50
02	Frasco de 500 ml	Aditivo para óleo de motor de veículos flex (frasco de 500ml)	85	radnaq	R\$ 9,40
FERRARINI COMERCIO PECAS PARA TRATORES LT EPP - CNPJ: 60.345.675/0001-02					

Item	Unid.	Especificação	Qtd anual estimada	Marca	Valor Unit.
15	Lata de 01 kg	Graxa de cálcio, NLGI Grau 2, uso chassi	10	IPIRANGA	R\$ 8,99
31	Tubo 55 gramas	Tubo de cola de silicone de alta temperatura, cola junta de motores	66	3M	R\$ 19,00
40	Galão 05 litros	Shampoo automotivo concentrada diluição 1/40. - Galão com 5 litros	61	INQUIBRAS	R\$ 21,00
WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP - CNPJ: 27.614.905/0001-08					

Item	Unid.	Especificação	Qtd anual estimada	Marca	Valor Unit.
03	Lata 725 gramas	Cola especifica para borracharia, para remendo frio, tipo (cola) Cimento vulcanizante CV 02	31	VIPAL	R\$ 45,95
11	Frasco 1 litro	Fluído para Radiador composto de base aditivos Anticorrosivo. Fluido para radiador; composto de base aditivos anticorrosivos, boratos, silicatos, corante, veiculo, biodegra forma 4% do volume do reservatório, cor vermelha, densidade (a 20 c) 1.11 a 1.13g/ml, ph 10 a 11; deve atender 13705, para uso em motores diesel, validade 2 anos; fornecido em frasco plásticos com 1 litro.	98	WURTH	R\$ 14,98
13	Balde de 03 kg	Gel desengraxante para borracharia (para limpeza das mãos)	23	PINHEIRO	R\$ 39,80
17	Tambor 170 kg	Graxa Lubrificante Industrial NGLI2, base Sabão Cálcio, tambor 170Kg. Para pinos e articulações automotivos; composto de base de sabão de cálcio; grau nigi - 2; ponta gota mínimo 95 grau célsius, penetração trabalhada 60x máxima a 25 graus célsius de 285mm/10; cor castanho; embalagem com 170Kg.	3	DIVERSOS	R\$ 1.149,98
18	Tubo 73 gramas	Junta liquida, tipo cola branca semisecativa, para motor	31	DIVERSOS	R\$ 10,59



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

28	Balde 20 litros	Óleo lubrificante Automotivo , SAE SF 20W40, balde de 20 litros, formulado a partir de óleos minerais de petróleo do tipo parafínico, devidamente refinado, compostos de hidrocarbonetos dos tipos alcanos e cicloalcanos, com teores menores de hidrocarbonetos aromáticos; e com aditivação específicas para atendimento das características de desempenho	5	DIVERSOS	R\$ 219,90
29	Balde 20 litros	Óleo lubrificante para motores a Diesel, semissintético 10W40 recomendado para o motores VW MAN (homologado pelo fabricantes do equipamento, VW caminhões)	30	DIVERSOS	R\$ 299,69
30	Frasco de 100 ml	Silicone líquido para lubrificação de canaletas de vidros, limpeza e manutenção interna, em frasco	49	DIVERSOS	R\$ 8,66
32	Balde de 03 kg	Vaselina solida industrial especifica para borracharia (montagem de pneus)	22	DIVERSOS	R\$ 33,10
37	Frasco 1 litro	Óleo lubrificante industrial para compressores, grau iso 150 compressores rotativos ou alternativos de ar, hélio, nitrogênio, gás carbônico e outros gases; grau iso 150; densidade mínimas: 0,8926; ponto de fulgor 274 c; ponto de fluidez -18 c; viscosidade 40 grau c 143,3 cst; viscosidade 100 grau c 14,38 cst; índice de viscosidade 98; anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante.	20	DIVERSOS	R\$ 17,35
38	Frasco de 500 gramas	Pasta para limpeza, creme desengraxante para limpeza das mãos, frasco plástico com 500 gramas, sem agredir a pele (remoção de sujeira de graxa e óleo, fuligem, colas, etc.) água purificada, lauril éter sulfato de sódio, pirofosfato dissodico; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa.	37	DIVERSOS	R\$ 7,35
39	Balde 20 litros	Redutor de NOX, Arla 32, catalizador de veículos automotores movido a diesel; com ureia (32,5% m), bioreto (<0,3% m), fosfato (<0,1mg/kg; ppm), cálcio (<0,1mg/kg; ppm), ferro (<0,1mg/kg; ppm; cobre (<0,1mg/kg; ppm), zinco (<0,1mg/kg; ppm), cromo (<0,1mg/kg; ppm), níquel (<0,1mg/kg; ppm), magnésio (<0,1mg/kg; ppm), sódio (<0,1mg/kg; ppm), potássio (<0,1mg/kg; ppm), alumínio (<0,1mg/kg; ppm); alcalinidade com nh3 de 0,2% m; refração: 1,3829 (aprox), massa esp.de 1090kg/m3 ams a 20graus (aprox); redutor de poluição, tecnologia scr (redução catalítica seletiva); iso 22241 e nbr 14725, empresa autorizada pela anp para exercício da atividade; em embalagem apropriada, conforme portaria Inmetro 139/2011 - código: 3469.	90	DIVERSOS	R\$ 52,99
41	Frasco 01 litro	Óleo lubrificante automotivo; para câmbio e diferencial; tipo 75 W 80	79	DIVERSOS	R\$ 25,70
JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 16.675.651/0001-11					

Item	Unid.	Especificação	Qtd anual estimada	Marca	Valor Unit.
08	Frasco 1 litro	Óleo Lubrificante TIPO ATF utilizado em direção Hidráulica com aprovação MB 236.2, ATF tipo A	323	FALUB ATF MATIC DX	R\$ 11,00
09	Balde 20 litros	Fluido Hidráulico para sistemas hidráulicos AW-68 - Fluido hidráulico; com aprovação cincinnati miliacron e abex-denison; grau isso vg 68, para sistema hidráulico e turbinas a vapor mineral, com aditivos anti-desgastantes; antioxidante, anti-espumante, anti-corrosivo e demulsificante; fornecido em embalagem apropriada.	82	GT OIL	R\$ 112,10



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

19	Frasco de 300 ml	Lubrificante Aerossol Líquido cor âmbar desengripante. Utilizado em lubrificação e proteção de peças metálica, corrosão, ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifático e óleos de petróleo, inibidor de corrosão e propelente; não deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau célsius, densidade 0,82; na cor âmbar; embalado em lata metálica acompanhada de canudo prolongador.	139	VM CAR	R\$ 4,25
20	Balde 20 litros	Óleo lubrificantes Automotivo, SAE 15W40, API - API - CG-4, balde de 20 litros. Para motor, a diesel; SAE 15W40; classificação API - CG - 4; tecnologia multiviscoso; atende a recomendação MBB 228.3, ACEA B3, E3. Volvo VDS-2 Allison C4. (Homologado por montadora)	84	GT OIL MAX TURBO	R\$ 163,71
21	Balde 20 litros	Óleo Lubrificante automotivo p/ motores Diesel SAE 15W40 API CI-4 -Para motores diesel novos e antigos turbo compressores e/ou aspirados naturalmente e possui proteção efetiva contra desgaste e maior estabilidade em altas temperaturas. SAE 15W-40 API CI-4 ACEA E7 GLOBAL DHD-1 -JASO DH-1 -MB228.3 -MAN M3275-1 -MTU-CATEGORY2 -VOLVO VDS-3. (Homologado por montadora)	90	GT OIL MAX TURBO	R\$ 189,99
22	Frasco 1 litro	Óleo lubrificante automotivo p/ veículos Flex, 100% sintético API SN , SAE 5W30 – Aprovação GM DEXOS 1 – ILSAC GF-5 (visc. 5W30 é utilizada nos veículos acima de 2010, preferencialmente pelas montadoras FORD, GM , FIAT, VW	402	GT OIL HIGH TEC	R\$ 13,94
23	Frasco 1 litro	Óleo Lubrificante Automotivo para Motos a Gasolina SAE 20W50 API-SL. Para motos; a gasolina; de 04 tempos; SAE 20W%); classificação API-SF; tecnologia multiviscoso; devendo apresentar pelo menos uma certificação emitida pela American Petroleum Institute em vigor.	71	FALUB RACING MOTO 4T	R\$ 8,33
25	Frasco 1 litro	Óleo lubrificante automotivo para veículos flex, 100% sintético API SN, SAE 5W40 – Aprovação VW 502.000, 505.00 (viscosidade original dos veículos da VW).	162	GT OIL TEC SYNT	R\$ 14,48
26	frasco de 1 litro	Óleo Lubrificante Automotivo SAE 20W50, API-SL. Óleo lubrificante automotivo; para motor, a GNV, álcool e gasolina; SAE 20W50; classificação API-SL; tecnologia multiviscoso; mineral.	347	GT OIL SUPER	R\$ 8,66
27	Balde 20 litros	Óleo Lubrificante Automotivo sist. Hidr/tgransm SAE 20W-30. Lubrificante de alta tecnologia para tratores e máquinas agrícolas com propriedades especiais, para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo e comandos finais, SAE 20W-30 • API GL-4 • ALLISON C-4 • ZF TE ML 03E • MASSEY FERGUSON M-1135 FNHA-2-C-201,VOLVO WB-101,CAT-T02 • JOHN DEERE J20C/J20D.	20	GT OIL TORK	R\$ 183,24
33	Balde 20 litros	Óleo Lubrificante Automotivo SAE 90, balde com 20 litros - Óleo lubrificante automotivo; para cambio e diferencial; classificação api – gl5	64	FALUB	R\$ 194,89
34	Frasco 1 litro	Óleo lubrificante automotivo, para veículos Flex s/sintético SAE 15W40 API SN – aprovação VW 502.00,	376	GT OIL MASTER	R\$ 12,96
35	Frasco de 500 ml	Óleo Lubrificante PARA MOTORES 2 TEMPOS – utilizado preferencialmente em moto serras e cortadores de grama, de alta performance. STIHL 8017 H – Produto homologado pela STIHL.	244	LUBRAX ESSENCIAL	R\$ 12,00

PERCIO TARSO DA LUZ MEI - CNPJ: 27.028.578/0001-02



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Item	Unid.	Especificação	Qtd anual estimada	Marca	Valor Unit.
04	Galão 05 litros	Detergente Automotivo Ácido Vinho 5 litros. Apresentação e um produto líquido, viscoso; contem cheiro característico e ph ácido; espumante, biodegradável; recomendado para postos de serviços para lavagem de motores, chassis, rodas e baús; não deve ser usado nas latarias dos veículos; para cada 5 litros do produto adicionar 200 litros de agua (diluição 1/40); princípio ativo ácido sulfônico; composto de ácido clorídrico, ácido sulfônico; ácido fluorídrico e corantes; com ph de (1%), entre 2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l; com acidez entre 46,0 e 50,0; líquido viscoso na cor vinho; utilização do produto com equipamentos epi óculos, uvas, máscara e avental; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n-08, de 16/01/2002/ma.	129	LIMPE+	R\$ 24,00
05	Galão 05 litros	Detergente Automotivo Alcalino Azul 5 litros. Apresentação e um produto alcalino, biodegradável; contem tensoativos, umectantes; agentes sequestrantes e complexantes; recomendado para postos de serviços para lavagem de chassis e pátios sujos de óleo e graxa; não deve ser usado nas latarias dos veículos; para cada 5 litros do produto adicionar 200 litros de agua, (diluição 1/40); principio ativo lauril éter sufonato de sódio; composto de hidróxido de sódio, sequestrante, espessante; tensoativo não iônico, corante e conservante; com ph de (1%), entre 11,60 e 11,70; com densidade entre 1,240 e 1,245g/l; com alcalinidade entre 15,0 e 15,5; líquido viscoso na cor azul; utilização do produto com equipamentos epi óculos, luvas, mascara e avental; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n-08, de 16/01/2002/ma.	129	LIMPE+	R\$ 34,00
14	Lata 320 gramas	Grafite spray para uso em canaletas de vidros, lata de 320 Gr	42	RADNAQ	R\$ 11,62
24	Frasco 1 litro	Óleo lubrificante automotivo para veículos a DIESEL providos de filtros de partículas e sistema de pós-tratamento de gases de escape, 100% sintético API SN, SAE 5w30 – Aprovação GM DEXOS 2, ACEA C3, VW 505..00, MBENZ 229.31	681	TEXSA	R\$ 22,75
GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.235.579/0001-56					

Item	Unid.	Especificação	Qtd anual estimada	Marca	Valor Unit.
06	Frasco 1 litro	Fluido de radiadores concentrado mono etileno glicol para veículos leves (carros) SAE J1034/91.	185	POWER BRIL	R\$ 6,00
07	Frasco 1 litro	Fluido de radiadores concentrado para ser utilizado em motores Diesel	125	POWER BRIL	R\$ 6,00
10	Frasco de 500 ml	Fluido para freios DOT 3 – frasco de 500 ml deve atender a classificação dot 3 e as normas nbr 9292 tipo 3, fmvs 116 dot3, sae j1703	109	POWER BRIL	R\$ 6,70
12	Frasco de 500 ml	Fluido para freio DOT 4, embalagem 500ml. Fluid DOT 4 Extra é um fluido para sistema hidráulico de freios automotivos, formulado com bases sintéticas, tipo mistura de glicóis e éster boratado, as quais foram incorporados aditivos antioxidantes e inibidores de corrosão.	155	POWER BRIL	R\$ 8,30



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

16	Lata de 01 kg	Graxa de lítio para uso geral em rolamentos, Grau NLGI 2, uso em rolamentos	11	KARTER BLUTER LITIO	R\$ 15,00
36	Balde de 20 litros	Óleo lubrificante SAE 40	7	LUBRAX TURBO	R\$ 235,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI - CNPJ: 30.572.270/0001-38					

Porto Ferreira, 13 de fevereiro de 2020.

Cláudia Fernanda Hissnauer
Pregoeira